
ACCESSORIES & FITTING


Oil Reservoir

1.8ℓ : STANDARD TYPE




Type タイプ	T1.8
Total Capacity 総容量	2.0 ℓ
Effective Capacity 実効容量	1.8 ℓ
Applicable pump 該当するポンプ	01A(F), 01M(F) 01S(F), 01NS, 013(F), 015(F)

3.0ℓ : STANDARD TYPE




Type タイプ	T03
Total Capacity 総容量	4.0 ℓ
Effective Capacity 実効容量	3.0 ℓ
Applicable pump 該当するポンプ	01AF-T03, 01MF-T03, 025N, 025NS

3.0ℓ, 6.0ℓ : AMGP-200NS



Type タイプ	T03	T06
Total Capacity 総容量	4.0 ℓ	7.0 ℓ
Effective Capacity 実効容量	3.0 ℓ	6.0 ℓ
(A)	238	142
B	235	217
Applicable pump 該当するポンプ	200NS-T03	200NS-T06

TY type




· Material / 材質

Tank : Steel / 鋼
Oil level gauge : Plastic

Type 型式	Total Capacity 総容量	Effective Capacity 実効容量	A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	Standard Applicable pump 適用ポンプ
T03-TY	5 ℓ	3 ℓ	280	300	320	24	160	130	145	65	140	9.5 x 14.5	
T06-TY	8 ℓ	6 ℓ	300	320	346	24	160	190	205	95	40	9.5 x 14.5	AMGP-01N, 02N
T12-TY	13 ℓ	12 ℓ	363	386	416	24	160	228	234	114	40	11 x 16	AMGP-03, 05
T20-TY	23 ℓ	20 ℓ	470	500	520	29	160	310	315	155	40	12 x 17	

TY type




・Material / 材質

Tank : Steel / 鋼
Oil level gauge : Plastic

Type 型式	Total Capacity 総容量	Effective Capacity 有効容積	A	B	C	D	E	F	G	H	J	Standard Applicable pump 適用ポンプ
T03-TZ	5 ℓ	3 ℓ	280	153	15	168	80	130	200	65	140	AMGP-01N, 02N AMGP-03, 05
T06-TZ	8 ℓ	6 ℓ	300	153	15	168	120	190	240	95	40	
T12-TZ	13 ℓ	12 ℓ	383	153	15	168	160	228	280	114	40	
T20-TZ	23 ℓ	20 ℓ	470	159	15	174	240	310	390	155	50	

TZ1 type




・Material / 材質

Tank : Steel / 鋼
Oil level gauge : Plastic

Type 型式	Total Capacity 総容量	Effective Capacity 有効容積	A	E	F	G	Standard Applicable pump 適用ポンプ
T12-TZ1	13 ℓ	12 ℓ	363	163	228	303	AMGP-03, 05
T20-TZ1	23 ℓ	20 ℓ	470	245	310	410	AMGP-03, 05

TZ2 type




・Material / 材質

Tank : Steel / 鋼
Oil level gauge : Plastic

Type 型式	Total Capacity 総容量	Effective Capacity 実効容量	A	B	C	D	E	F	G	Standard Applic able pump 適用ポンプ
T40-TZ2	5 ℓ	3 ℓ	450	330	40	370	285	390	220	AMGP-03, 05
T60-TZ2	8 ℓ	1 ℓ	600	280	50	330	375	540	310	AMGP-03, 05

Accessories


LINE FILTER ALF-8LF | ラインフィルター



Type	Pipe Dia	Dis-charge volume ℓ/min	Max pressure MPa	Filter μm	In-let (T1)	Out-let (T2)
ALF-8LF-4	Ø4	1	3.0	40	Ø4	Ø4
ALF-8LF-6	Ø6	1	3.0	40	Ø6	Ø6


It is used to remove foreign substances in oil and extend machine life.
油中の異物を除去し、機械の寿命を延ばすために使用されます。

LINE FILTER ALF-4Y, 6Y | ラインフィルター




Type	Pipe Dia	Max pressure MPa	Filter μm	In-let (T1)	Out-let (T2)
ALP-4Y	Ø4	3.0	20	M8×1.0P	M10×1.0P
ALP-6Y	Ø6	3.0	20	M8×1.0P	M10×1.0P

FLOAT SWITCH | フロートスイッチ




Type	Max switching voltage	Capacity of Contact point	Normal
FS-A	AC250V DC200V	0.33A 0.5A	Open
FS-B	AC250V DC200V	0.33A 0.5A	Close
FS-C	AC250V DC200V	0.25A 0.3A	Change-over

PRESSURE SWITCH | 圧力スイッチ



Type	Appli-cable pressure MPa	Max switching voltage	Capacity of Contact point	Normal
PS-1.5	0.15±10%	AC250V DC32V	1.7A	Open
PS-11	1.1±10%	AC250V DC32V	1.7A	Open


1.8ℓ : STANDARD TYPE | 圧力計



Type	Pressure range MPa(bar)
PG-35K	0 ~ 3.5 (0-35)


Fitting

PLUG BOLT | プラグボルト




Type	Pipe Dia	d1	L1	L2	L3	T1	Hex	Material
TA-4	Ø4	4.1	4	6	12	M8×1.0p	8	BsBD3
TA-6	Ø6	6.1	4	7	13	M10×1.0p	10	BsBD3

PLUG BOLT | プラグボルト




Type	Pipe Dia	d1	d2	L1	L2	L3	T1	Hex	Material
TAD-4	Ø4	4.1	5	4	6	12	M8 x 1.0p	8	BsBD3
TAD-6	Ø6	6.1	7	4	7	13	M10 x 1.0p	10	BsBD3
TAD-S4	Ø4	4.1	5	4	6	12	M8 x 1.0p	8	SUM24L
TAD-S6	Ø6	6.1	7	4	7	13	M10 x 1.0p	10	SUM24L

I-LET




Type	Pipe Dia	d1	d2	L1	Material
AL-4	Ø4	2.5	3.9	10	BsBD3
AL-6	Ø6	4	5.8	10	BsBD3

SLEEVE | スリーブ




Type	Pipe Dia	d1	d2	L1	L2	Material
TB-4	Ø4	4.1	6	1.7	5	BsBD3
TB-6	Ø6	6.1	8	1.7	5	BsBD3

SLEEVE | スリーブ




Type	Pipe Dia	d1	d2	d3	L1	L2	L3	Material
TBD-4	Ø4	4.1	5	6	3	2	6.5	BsBD3
TBD-6	Ø6	6.1	7	8	4	2	7.5	BsBD3

NIPPLE | ニップル




Type	Pipe Dia	L1	L2	L3	T1	T2	Hex	Material
TD4-1/8K1	Ø4	10	8	18	PT1/8"	M8×1.0p	10	BsBD3
TD4-1/8K	Ø4	10	8	18	PT1/8"	M8×1.0p	11	BsBD3
TD6-1/8K1	Ø6	10	8	18	PT1/8"	M10×1.0p	12	BsBD3
TD6-1/8K	Ø6	10	8	18	PT1/8"	M10×1.0p	14	BsBD3
TD6-12K	Ø6	10	8	18	M12×1.0p	M10×1.0p	14	BsBD3

NIPPLE | ニップル




Type	Pipe Dia	L1	L2	L3	T1	T2	Hex	Material
TD6-10	Ø6	10	6	18	M10×1.0p	M10×1.0p	12	BsBD3
TD6-12	Ø6	10	6	18	M12×1.0p	M10×1.0p	17	BsBD3

ELBOW | エルボー




Type	Pipe Dia	L1	L2	L3	L4	L5	T1	T2	Material
TH4-1/8K1	Ø4	13	18	10	8	18	PT1/8"	M8×1.0p	BsBD3
TH6-1/8K1	Ø4	16	22	12	10	22	PT1/8"	M10×1.0p	BsBD3
TS6-10K	Ø6	18	24.2	14	11	25	M10×1.0p	M10×1.0p	ZnDC
TS6-1/8K	Ø6	18	24.2	14	11	25	PT1/8"	M10×1.0p	ZnDC

ELBOW | エルボー




Type	L1	L2	L3	L4	T1	T2	Material
T1-1/8K1	12	8	21	12	PT1/8"	PT1/8"	BsBD3

CHECK VALVE | 逆止め弁




Type	Pipe Dia	L1	L2	L3	T1	T2	Hex	Material
TC-4	Ø4	14.5	9	23.5	PT1/8"	M8×1.0p	10	BsBD3
TC-6	Ø6	14	10	24	PT1/8"	M10×1.0p	12	BsBD3

SEAL PLUG | シールプラグ




Type	L1	L2	L3	T1	Hex	Material
TG-8	4	5	11	M8 x 1.0p	12	BsBD3
TG-10	5	5	12	M10 x 1.0p	14	BsBD3
TG-12	5	6	13	M12 x 1.0p	17	BsBD3

SEAL PLUG | シールプラグ




Type	L1	L2	L3	T1	Hex	Material
TG-1/8K	4	7	11	PT 1/8"	12	BsBD3

CUP-NUT | カップナット




Type	Pipe Dia	L1	L2	L1	L2	L3	T1	Hex	Material
TN-4	Ø4	4.1	10	6	5	13	M8 x 1.0p	10	BsBD3
TN-6	Ø6	6.1	12	6	5	13	M10 x 1.0p	12	BsBD3

CONNECTOR | コネクタ




Type	d1	L1	L2	T1	Material
RD-340	4	14	26	M10 X 1.0p	BsBD3

CONNECTOR | コネクタ




Type	d1	L1	L2	T1	Hex	Material
RD-350	4	36	M12x1.0p	M12 X 1.0p	12	BsBD3

TEE | ティー




Type	d1	L1	L2	L3	L4	T1	Material
KD-4	14	30	8.5	9.5	23.5	M8×1.0p	ZnDC
KD-6	14	30	8.5	9.5	23.5	M10×1.0p	ZnDC

BANJO ADAPTOR | バンジョーアダプター




Type	Pipe Dia	L1	L2	L3	L4	L5	T1	T2	T3	Hex	Material
BAS4-8	Ø4	26	18	25	5	15	M8×1.0p	M8×1.0p	M8×1.0p	12	BsBD3
BAS6-10	Ø6	30.5	22	29	6	16.5	M12×1.0p	M10×1.0p	M10×1.0p	14	BsBD3

BANJO ADAPTOR | バンジョーアダプター




Type	Pipe Dia	L1	L2	L3	L4	L5	T1	T2	T3	Hex	Material
BAS4-10K	Ø4	37	18	25	8	15	M10×1.0p	M8×1.0p	M8×1.0p	12	BsBD3
BAS6-12K	Ø6	40.5	22	29	8	16.5	M12×1.0p	M10×1.0p	M10×1.0p	14	BsBD3

BANJO ADAPTOR | バンジョーアダプター



Type	Pipe Dia	L1	L2	L3	L4	L5	T1	T2	Hex	Material
BA4-8	Ø4	21	18	25	5	10	M8×1.0p	M8×1.0p	12	BsBD3
BA6-10	Ø6	25.5	22	29	6	11.5	M10×1.0p	M8×1.0p	14	BsBD3

BANJO ADAPTOR | バンジョーアダプター



Type	Pipe Dia	L1	L2	L3	L4	L5	T1	T2	Hex	Material
BA4-10K	Ø4	32	18	25	8	10	M10×1.0p	M8×1.0p	12	BsBD3
BA4-1/8K	Ø4	32	18	25	8	10	PT 1.8"	M8×1.0p	12	BsBD3
BA6-12K	Ø6	35.5	22	29	8	11.5	M12×1.0p	M10×1.0p	14	BsBD3